



Компрессоры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.inforce.nt-rt.ru || эл. почта: ncr@nt-rt.ru

Компрессоры Inforce PROLine представляют собой качественное современное оборудование для работ в гараже, на даче, в небольшой мастерской. Модели обеспечивают стабильное питание инструментов пневматического типа. Накапливание сжатого воздуха в ресивере позволяет сокращать количество рабочих циклов агрегата, что предотвращает быстрый износ внутренних узлов. Защитное покрытие исключает образование коррозии на корпусе модели. Рукоять корпуса дает возможность легко менять направление движения при перемещении компрессора по рабочей площадке и тем самым способствует его мобильности.

Технические характеристики

	Inforce PC 1800/50 04-06-01	Inforce PC 1600/24 04-06-02
Тип компрессора	коаксиальный	
Производительность, л/мин	260	240
Объем ресивера, л	50	24
Min уровень шума	76	
Мощность (кВт)	1.8	1.5
Тип смазки	масляный	
Тип двигателя	электрический	
Напряжение, В	220	
Частота, Гц	50	
Рабочее давление, бар	8	
Мощность (л.с.)	2.45	2
Цилиндры/ступени	1/1	
Тип соединения	рапид (EURO)	
Вес	39	19
Число оборотов, об/мин	2850	

Преимущества компрессоров Inforce

1

Долгий срок службы

Благодаря специальному кожуху двигатель защищен от загрязнений и влаги, что увеличивает срок службы агрегата.

2

Устойчивое положение

Специальные ножки с накладками для снижения вибрации являются дополнительными точками опоры устройства и обеспечивают его устойчивое положение в процессе эксплуатации.

3

Удобство транспортировки

Два больших колеса закреплены на утолщенной оси – оборудование удобно перемещать

4


Защита от перегрузки

При достижении 8 атм компрессор отключается автоматически, а при падении до 4 атм – включается

5

Долговечная конструкция

Ресивер имеет антикоррозийное покрытие, а двигатель защищен кожухом от попадания грязи и воды.



× 2

Удвоенный рабочий ресурс двигателя за счет медной обмотки



Компрессор Inforce PROline PC 1600/24 04-06-02

Код товара 15559538



Визуальный контроль давления при помощи манометров



Простота перемещения
Пара больших колес существенно упрощает перемещение компрессора Inforce PROline PC 1600/24 04-06-02 по рабочей площадке.



Устойчивое положение
Специальные ножки с накладками для снижения вибрации являются дополнительными точками опоры устройства и обеспечивают его устойчивое положение в процессе эксплуатации.



Долгий срок службы
Благодаря специальному кожуху двигатель защищен от загрязнений и влаги, что увеличивает срок службы агрегата.



Удобный визуальный контроль уровня масла

Компрессор Inforce PROline PC 1800/50 04-06-01

Код товара 15559539

Не нуждается в частом и сложном техническом обслуживании



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.inforce.nt-rt.ru || эл. почта: ncr@nt-rt.ru